


О ходе проведения вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) в РК, проблемы, пути решения.

Данные по охвату вакцинацией против ВПЧ в республике и в разрезе регионов



Штабаева Арайлым Жанаровна

Врач-эпидемиолог филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» НЦОЗ МЗ РК

Нормативно-правовая база по вакцинации против ВПЧ в Казахстане:

Постановление Главного государственного санитарного врача РК №11 от 17.09.2024 — Об организации и проведении вакцинации против ВПЧ девочек 11–13 лет.

Дорожная карта по внедрению вакцинации против ВПЧ на 2023–2025 годы — Определяет этапы реализации, ответственных лиц и контроль выполнения.

Постановление Правительства РК №102 от 20 февраля 2024 года — О внесении изменений в Национальный календарь прививок, включая вакцинацию против ВПЧ девочек 11 лет.

Приказ Министра здравоохранения РК №150 от 21.09.2023 — Определяет санитарные требования к организации и проведению профилактических прививок.

Приказ Министра здравоохранения РК №96/2020 — Устанавливает порядок организации и проведения профилактических прививок.

Приказ Министра здравоохранения РК №602/2020 — Регулирует правила хранения, транспортировки и учета вакцин.

Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-146/2020 от 21 октября 2020 года — Утверждает перечень медицинских противопоказаний к вакцинации.

В Казахстане вакцинация против ВПЧ началась осенью 2024 года

Целевая группа

- Девочки в возрасте 11 лет
- Девочки в возрасте 12 – 13 лет (Догоняющая иммунизация)


Организация вакцинации

- Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения письменного согласия родителей или законных представителей
- По желанию родителей вакцинация может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления

Регистрация вакцинации


- Проведение еженедельного мониторинга вакцинации против ВПЧ девочек 11–13 лет ;
- Проведенные профилактические прививки, отказы, медицинские отводы и использование вакцины регистрируются медицинскими работниками в установленных учетных формах (журнал учета, КМИС, модуль «Вакцинация», РПН МЗ РК).

Охват вакцинацией против ВПЧ в Республике Казахстан (11 – 13 лет)




Регион	Подлежало по РПН 11 лет	привито в 11 лет	%	Подлежало по РПН 12-13 лет	привито в 12-13лет	%
Абай	4 397	2 678	60,9	4 912	1 696	34,5
Акмолинская	5 981	2 141	35,8	6 621	2 294	34,6
Актюбинская	7 753	2 551	32,9	8 542	2 817	33,0
Алматинская	14 661	9 537	65,1	15 638	3 235	20,7
Атырауская	6 802	1226	18,0	7 178	897	12,5
ВКО	4 573	1 676	36,6	4 938	2 029	41,1
Жамбылская	10 673	5 519	51,7	12 135	5 004	41,2
Жетісу	5 676	3 619	63,8	6 230	1 500	24,1
ЗКО	5 291	1 698	32,1	5 581	1 307	23,4
Карагандинская	8 208	4 554	55,5	9 063	5 054	55,8
Костанайская	5 228	1221	23,4	5 818	1 429	24,6
Кызылординская	7 810	3 123	40,0	8 781	3 347	38,1
Мангистауская	8 041	2 890	35,9	8 456	3 396	40,2
Павлодарская	5 326	1640	30,8	5 835	2 092	35,9
СКО	3 389	1459	43,1	3 755	1 792	47,7
Туркестанская	21 900	16 247	74,2	24 561	5 068	20,6
Ұлытау	1 884	962	51,1	1 962	1017	51,8
г. Алматы	15 960	3 359	21,0	16 816	2 848	16,9
г. Астана	12 138	3 083	25,4	12 906	3 935	30,5
г. Шымкент	11 166	5 232	46,9	12 195	5 141	42,2
ПО РК	166 856	74 415	44,6	181 921	55 898	30,7


Охват вакцинацией среди девочек 11 лет
в разрезе областей



Охват вакцинацией среди девочек 12 – 13 лет
в разрезе областей



Динамика вакцинации против ВПЧ по месяцам, РК



Результаты анализа выгрузки с ИС (КМИС, модуль Вакцинации)

Ошибки в указании пола	208
Некорректные данные по контингенту	2778
Ошибки в указании этапа вакцинации	398
Ошибки в указании вида иммунизации	56174
в том числе:	
девочки 11 лет указаны как наверстывающая иммунизация	178
девочки 12 лет указаны как вакцинированные планово	31378
девочки 13 лет указаны как вакцинированные планово	24618



Неблагоприятные проявления после иммунизации



Проблемные вопросы в отношении организации в школах иммунизации во всех регионах РК

- Низкая приверженность к иммунизации
 - ❑ местных отделов образования (не участвовали в подготовке педагогов и родителей);
 - ❑ Педагогов школ (само отстранение педагогов от работы по иммунизации);
 - ❑ Родителей (низкая осведомленность о вакцине, отказы от вакцинации, недоверие);
 - ❑ Медицинских работников (антиваксеры среди медработников);
 - ❑ Отсутствие взаимосвязи между отделом образования УЗ

Пути решения



- **Информационно-просветительная работа**
- Запуск масштабных информационных кампаний с привлечением медиа, социальных сетей и популярных блогеров.
- Проведение лекций и семинаров в школах и колледжах для учащихся и родителей.
- Создание видеороликов и инфографики, объясняющих пользу вакцинации и развивающих мифы.
- Привлечение лидеров мнений и врачей для популяризации вакцинации.
- **Работа с медицинскими работниками**
- Организация обучающих тренингов и семинаров для медицинских работников.
- Разработка методических материалов по ведению диалога с родителями и пациентами.
- Повышение уровня осведомленности врачей о последних научных данных по эффективности и безопасности вакцин.

Пути решения



- **Мониторинг и оценка**
- Создание единой национальной базы для отслеживания охвата вакцинацией.
- Проведение регулярного мониторинга для оценки эффективности вакцинальных кампаний.
- Разработка системы обратной связи для выявления причин отказов от вакцинации.
- **Меж секторальное взаимодействие**
- Налаживание сотрудничества между Министерством здравоохранения, Министерством образования и НПО.
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ.
- Работа с религиозными и общественными организациями для повышения доверия к вакцинации.

Назарларыңызға рахмет!

Благодарю за внимание!